

	<p>Код формы по ОКУД _____ КҮЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКНО Қазақстан Республикасының Денсаулық сактау министрінің 2011 жылғы № 20_к_12 № 902 бүйіргімек бекітілген 199ға насыны медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 20_к_12 2011 года №902</p>
--	---

Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ _02/9-42

(30) октября 2014 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) столовая ГУ «Аршалынская средняя школа №3» п. Аршалы улица Джолдаспаева, 18 Аршалынского района Акмолинской области
 (тайлануға берілетін немесе хайта жиһарташтан насындардың жобалық құжаттарын, тіршілік оргасы факторларының, шаруашылық және басқа жиһарташтың, енімнің, кызметтердің, жаһітердің және т.б. атауды)

(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, предложений, услуг, транспорта и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению вх.№-39 от 29.10.2014

отініш, үйінде, заулы білімнеша, жестерле және басқа да түрде (хүн, немірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановому и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (отиш) берушүү (Заказчик (заявитель)) ИП «Енсебаев А.А.» п. Аршалы улица Джолдаспаева, 18 Аршалынского района Акмолинской области, телефон 4-02-44, Енсебаев А.А.
 Шаруашылық жүргізуши субъекттің төлек атауы, мекен-жайы, телефоны, жастекшісін Т.А.О.А.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау жүргізгөтін насының қолданылу пұмагы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарно-эпидемиологическое заключение на столовую ГУ «Аршалынская средняя школа №3», организация питания
 сала, хайраткерлік оргасы, орналиның орны, мекен-жайы
 (вид деятельности)

4. Жобалар, материалы дайындауды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление вх.№-39 от 29.10.2014, копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, протоколы лабораторных исследований Аршалынского филиала «РГКП АО ЦСЭЭ» Агентства РК по защите прав потребителей.

6. Өткіншілдегі үзіншілдік (Представление образцов продукции) нет

7. ғана үзіншілдік саралтау көрсетілдік (отр. болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) нет
 Корытмада берген үзіншілдік атты (занимавшиеся организацией за данной заключением)

8. Саралтау жүргізгөтін насының толық санитариялық-гигиеническим критериям мен оған берілген база (кызметке, үрдіске, жаһада, психологияке, социалдеске, спорте) (Нормативно-санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (участок, прессинг, уходовый, психологический, производств, предупреждений))

Объект столовая - расположена на первом этаже трехэтажного типового здания школы. Данный объект согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» и «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных Постановлением Правительства от 17.01.2012 года №93, не классифицируется, санитарно-защитная зона для объекта – столовой не предусматривается.

В столовой школы организуется горячее и буфетное питание учащихся. В состав помещений столовой входят: горячий цех с выделением раздаточной зоны -23,16 м², моечная столовой и кухонной посуды -7,5 м², кладовая сыпучих продуктов с выделением зоны для хранения овощей- 15,3 м².

В состав помещений приема пищи предусмотрены: обеденный зал и умывальные. В умывальных площадью 9,7 м² установлены 4 раковины для мытья рук, электрополотенце и дозатор жидкого мыла. Обеденный зал площадью 105,7 м² рассчитан на 50 посадочных мест, (по 21,1 м² на одно посадочное место, при норме 0,8 кв.м. на одно посадочное место).

Внутренняя отделка столовой соответствует требованиям, допускающей к проведению ежедневной влажной и генеральной уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены гидроизолированы глазурованной плиткой на высоту 1,8 м от пола, полы выполнены из ударопрочных, влагостойчивых и влагонепроницаемых материалов, с ровной поверхностью, оборудованы сливными трапами с уклоном пола к отверстиям трапам.

Столовая обеспечена технологическим оборудованием: 1- промышленная электрическая плита 1- духовой (жарочный) шкаф, 1- тестомес, 1- электросковорода, 1 -электромясорубка, 1-СВЧ- печь, холодильным оборудованием: 1- холодильник, 1- морозильная камера. Для контроля температуры в холодильниках установлены термометры. Для суточных проб готовой продукции выделена отдельная маркированная стеклянная посуда с плотно закрывающейся крышкой. Над плитами установлен вытяжной зонт. На осветительных приборах установлена защитная арматура. Размещение технологического, холодильного и моющего оборудования осуществляется с учетом поточности приготовления пищи. Поточность технологического процесса и технологии приготовления продукции соблюдается. Раздаточная зона оборудована пятью марmitами для первых, вторых и третьих блюд, витриной и контрольными весами. Для разделочного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи, выделены раздельные и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда и инвентарь. Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов выделены маркированные раздельные ножи и разделочные доски, в количестве 9 штук. Разделочные доски хранятся на производственных столах (на ребре). Разделочные доски изготовлены из материалов, предназначенных для контакта

с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. Производственные столы маркированы и изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств.

В моечной установлены 2-х секционные моечные ванны для мытья посуды, моечные ванны имеют маркировку объемной вместимости на 20 литров, обеспечены пробками из полимерных и резиновых материалов. На рабочих местах вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Для замачивания посуды в дезинфекционном растворе по эпидемиологическим показаниям, выделена маркированная емкость на 20 литров. Ветошь для мытья обеденных столов и посуды маркирована. Емкости для обработки использованной ветоши и хранения чистой ветоши маркированы. Столовая обеспечена столовой посудой и приборами из расчета по три комплекта на одно посадочное место. При организации питания используется фарфоровая и стеклянная посуда, столовые приборы (ложки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд используется из нержавеющей стали. Для сбора пищевых отходов выделены маркированные емкости (ведро) с крышкой, хранятся специально отведенном месте. Складские помещения оборудованы стеллажами, подтоварниками, легко поддающимися мойке и дезинфекции, оснащены термометрами. Персонал столовой имеет профессиональную квалификацию (специальность повара IV разряда), медицинский осмотр пройден, обеспечен по три комплекта специальной одежды (халат, куртка с брюками, головной убор), которая хранится раздельно от личной одежды. При производстве холодных блюд (салаты) персонал столовой обеспечен одноразовыми перчатками. Для соблюдения правил личной гигиены установлена умывальная раковина, имеется дозатор жидкого мыла, одноразовые гигиенические полотенца. Аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована.

9.Күрьылғыс салуга байланған жер учаскесінің, кайта жаңартылғаны нысанынын спипаттамасы (влиемдері, ауданды, топырағының түрі, участкені бүрнілдейдіншынычы, жерасты сұларының тұру биіктігі, бетонлашыу, желдін бисымызы бағыттары, санитариялық-корғау аумағының елшем, сумен, канализациямен, жылумен кантамақсыз ету мүнхінділігі және коршагаш орта мен хатын денсаулығына тиіттер жәрі, пүннен тарифтерін бойынша білдірілген).

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площадь, вид грунта, использование участка в прошлом, высоты стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направленияветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света). Территория объекта благоустроена, подъездные пути обустроены и заасфальтированы. Для сбора мусора на бетонированной площадке установлены мусоросборники с закрывающейся крышкой. К столовой подведено централизованное водоснабжение, автономное горячее водоснабжение. Водоотведение местное - ксептик. сброс хозяйствственно-бытовых стоков предусматривается в выгреб. Теплоснабжение автономное от котельной школы, на твердом топливе. Электроснабжение предусмотрено от существующих электрических сетей. Розетки и выключатели установлены на высоту 1,8 м над уровнем пола. В качестве искусственного освещения применяются люминесцентные лампы, светильники оборудованы защитными конструкциями. Естественное освещение за счет оконных проемов. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

10. Зертханалық және зертханалық-аслаттық зерттеулер мен сынаптардың хаттамалары, сонымен жатар бас жоспардан, сыйбалардан, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол измерений метеорологических факторов №14 от 21.10.2014, протокол измерений освещенности №14 от 21.10.2014
протокол микробиологического исследования воды № 1307 от 24.10.2014, протокол микробиологического исследования смыков № 1308-1309 от 27.10.2014,

Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды

Санитарно - эпидемиологическое заключение

столовая ГУ «Аршалинская средняя школа №3» п.Аршалы

Джолдаспаева, 18 Аршалинского района Акмолинской области

(нысанын, шаруашылық жүргізуі субъекттін (керек-жарап) пайдалануға берілетін немесе жайта жаңартылған нысандар жобалық күжаттардын, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардын, енімін, кызметтердің автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (пренадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.) санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде
на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы

соответствует

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным павилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетінде (соответствует или не соответствует)
(нужное подчеркнуть)

Санитарным правилам «Санитарно - эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2011 №1684, «Санитарно - эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2011 №1665, «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25.01.2012 №168.

(указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» Қазакстан Республикасы Кодекстың негізінде санитариялық-эпидемиологиялық үйгарымның міндетті турде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения № 193-IV ЗРК» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мер орын, Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, колы (Главный государственный санитарный врач)

(орынбасары (заместитель)) А.Абдыкенова

тегі, аты, экесінің аты, колы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Помощь: ИП „Еңсеб баев А.А.“

30.10.2014.

Исполнитель:

Сидоренко А.В. 21289

УСЭК

Руководителю УСЭК
Бексултановой З.Т.



Сопроводительное письмо

На основании графика проведения проверок по особому порядку на 1 полугодие 2022г, согласно предписания №12 Аршалынского отдела УСЭК от 09.03.2022 года в КГУ «Общеобразовательная школа им.Ж.Ташенова п.Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» санитарно-гигиенической лабораторией проведены замеры воздуха закрытых помещений (пары ртути) на соответствие НД. Образцы проб соответствуют требованиям НД.

Протоколы исследования №2 от 09.03.2022г прилагаются.



Начальник Аршалынского отделения
РГП на ПХВ «НЦЭ»
УСЭК МЗ РК



Матаева К.С.

<p>Захстен Республикасы Денсаулық сактау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>КР ДСМ СЭБК "УСО" ШЖК РМК Акмола облысы бойынша филиалының Аршалы шудандык болашекесінді Санитариялық – гигиенизм зерттеу зертханасы Лаборатория Санитарно-гигиенических исследований Аршалынского районного отделения Филиал РГП «НЦГЭ» КСЭК МЗ РК по Акмолинской области</p>	<p>Насынын БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКСД КҮЖЖ бойынша үйлім коды Код организации по ОКПО</p> <p>Казакстан Республикасының Денсаулық сактау министрлігі 2021 жылдың «20» тамыздың №84 бұйрығымен берілген № 071/е насынын медициналық түзжастама Медицинская документация Форма № 071/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>
--	--

Жиһызың үй-жайларын және жұмыс аймагының пачсынан сыйнаманы ірістегу және зерттеу

ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

отбора и исследования проб воздуха закрытых помещений и рабочей зоны
№ 2 от " 09 " марта 2022 ж.т.)

1. Нысаның атыны, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес)

КГУ "Общеобразовательная школа № 1 им. Ж. Тынысбекова с. Аршалы отдела образования по Аршалыскому району управления образования Акмолинской области", с. Аршалы Аршалыский район

2. Аяу үағилерін алу орын (Место отбора проб воздуха)

(пех, участке, балдағы, үй-жай, гигиент класс және баскалар) (пех, участок, отп., помещение, здание, комната, класс и другие) планшет, Согласно предписания №12 Аршалынского отдела УСДК от 09.03.2022г

3. Үлгі көзіні НК-та сәй аттыңы (НД, согласно которой произведен отбор)

ГОСТ 12.1.014-84;

4. Үлгінің альяну күні және уақыты (Дата и время отбора проб)

09.03.2022г в 11.00ч

5. Жетіндейтегі күні мен уақыты (Дата и время доставки)

09.03.2022г в 13.00ч

6. Тасымалардау жағдайы (Условия транспортировки)

автотранспорт

7. Сактау жағдайы (Условия хранения)

удовлетворительные

8. Үлгін алғанда колданылатын олешен күрделілік (Средства измерений, применяемые при отборе проб)

Аспиратор АМ-5 зав.№75051, индикаторные трубы

9. Тексеру туралы деректер (Сведения о поверхности)

Сертификат ЗА-07-01-33719 до 17.05.2022г;

10. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения)

24 м²

11. Жұмыс істейтін адамдар саны (Количество работающих человек)

1 чең

12. Настануудың негізгі көздері (основные источники загрязнения)

13. Ауданы настану көздері мен сыйнамалардың анық жерлерінің (алу күхтерінің реттік номері) координаталарын үй-жайдың (аймақтар, аудандар, жұмыс орындары және басқалардың) анықтап (указать помещения (территории, площадки рабочего места и др.) с указанием источника загрязнения и точек отбора проб воздуха (координатные номера точек отбора)).

14. Аяу сыйнамасын алуша катысманың төсөтінен объекттің оқиғайтын анықтап, төрі, аты, экологиялық

(Должность, фамилия, имя, отчество представителя обследуемого объекта, присутствующего при отборе воздуха)
көзі (подпись)

15. Технологияның үрдістің сипаттамасы (Характеристики технологического процесса): Жұмыс істейтін күрделі-жабдықталын пайдалы (Процент работающей обработки) —

16. Режимі (Режим) көмек орындалатын операторлар (наличие ручных операторов) —

17. Аяу үағиесін алған адамның лауазымы Т.А.О (бодал жағдайы) (Должность, Ф.И.О (при наличии), проводившего отбор воздуха) Либергент; Жигитикова С.Ю., көзі (подпись)


18. Өншеу нәтижелері (Результаты измерения)

Номерлері Номера		Метеорологикалық факторлар Метеорологияческие факторы							Расстояние и н. с.	
Сорғыштардың сүйкітергілік Фильтров, антигелей	Эскін бойынша алу күнделерлікін ПД из метода испытаний	Точка отбора по экспу	Аудиотемпературалық жылдамдамсызлық							Листинг изолиний От источника загрязнения
			Аудиотемпературалық жылдамдамсызлық			Аудиотемпературалық жылдамдамсызлық		Аудиотемпературалық жылдамдамсызлық		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1-3	1	ГОСТ 12.1.014-84	центральная точка №1 населенный пункт	731	-10		68%	-	1,5	-


Сорғыштар және сұзілдердің номірлері осы үнгіні №: зерттеулерге сал жүргізилгендегі жибық үй-жайлардың аудасын зерттеу жазылады
нотижесін тіркелтіп жүргізсан кошіріледі. Номірдегі посөзителдер және фильтрлер переносынан из журнала, регистрация результатов
исследований воздуха закрытых помещений, который ведется и соответствует с разворотом листовой формы.

Үлгілерді (шт.) НСР-та сәйкестілік зерттеулер жүргізілді. (Исследование образцов проводились на соответствие НД)
ГОСТ 12.1.014-84" "Метод измерения воздуха калибраторами трубками"

СП № 168 от 28.02.2015г утв. ПМНЭ РК "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному
воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам, и их безопасности, санитарные территории городских и сельских
населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека".

Зерттеу жүргізген кимменең Т.А.Ә (болжан жағдайда), жаунымы (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование)
Лаборант: /  / Житникова С.Ю.

Колы (подпись)

Зерттеуда мекемегерушілік Т.А.Ә (болжан жағдайда), колы, (Ф.И.О. (при наличии), председатель заведующего лабораторией)
Специалист лаборатории: /  / Ахмадикова А.Е.

Колы (подпись)

Мекеме басшының (брынбасыры) Т.А.Ә (болжан жағдайда)

Руководитель организации (заместитель) (Ф.И.О. (при наличии))

Начальник отделения: / 

/ Мирбасова К.С

Колы (подпись)

Хаттама 2 дәндела түтпіршалда (Протокол пишется в 2-х экземплярах)

Сынау нотижесі тек үшін сынауға туусірілген үлгілерге келдінілдік/Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Руководим хаттамаш жартылай шыға басуға ТЫЙЫМ САЛЫНГАН!

Частинка перенесенік протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиеник дәрігердің зерттеулен анықдердің, химиялық
зерттердің, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынаулары турали
корысындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам
исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):



ПУСМ




Руководителю УСЭК
Бексултановой З.Т.

Сопроводительное письмо

На основании графика проведения проверок по особому порядку на 1 полугодие 2022г, согласно постановления №10, согласно предписания №11 Аршалынского отдела УСЭК от 09.03.2022 года в КГУ «Общеобразовательная школа им.Ж.Ташенова п.Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» санитарно-гигиенической лабораторией проведены исследование воды водопроводной, проведены замеры микроклимата, вентиляции, освещенности, ЭМП, ЭСП, шума на соответствие НД, СП. Образцы проб соответствуют требованиям НД, СП.

Протоколы исследования №6/17; №17; №4; №4; №4 от 09.03.2022г прилагаются.



<p>Кыргыз Республикасы Денсаулык сактау министрлүгү Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>КРДСМ, СЭБК "УСО" НДЖК РМК Акмола облыс бейнели финансантар Арешты, аудандык бөлімшесінде Санитариялық – патологиялар зерттеу зертханасы Лаборатория Санитарно-гигиенических исследований Аршалынского районного отделения Филиал РГП на ПХЗ "НЦЭК" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области</p>	<p>Нисанынан ЕҚСЖ байланыс көмі без таржы по ОКСУД КУЖЖК байланыс үйін жоғы Код орган-лицензии ОХПО Санкетаны Республикасының Денсаулык сактау министрлігінің 2021 жылдың 26-шының №84 байланыс бергілген № 07446 пәннелік медициналық күжастама</p> <p>Медицинская документация Форма № 07446 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 августа 2021 года №84</p>
--	--

Орталықтандырылған және орталықтандырылғандаған сүмен камтамасыз ету жүйесіндегі вұзы су үлгілерін төртеу
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследование образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения
№ 6/17 (от) 09 марта 2022ж (р)

1 Нысан атын, мекемесінің (Наименование объекта, адрес)	Аршилайский район, п. Аршилай
2 КПУ "Общественное управление акимата им Ташекова в Аршилайском районе Акмолинской области"	представительный склад
3 Унид. индекс тауар (Место избора образца)	СНПУПИП ГМНЭ РК № 209 от 16.03.2015г
4 Ултаперд алу маңызы (Цель исследования)	гипнооз, Согласно постановлению №10 Акшининского УСЭК от 09.03.2022г.
5 Аныктану күні мен уақыты (Дата и время отбора)	09.03.2022г в 10.00ч
6 Жетекзілес күн месе уақыты (Дата и время доставки)	09.03.2022г в 14.00ч
7 Молшер (Объем):	0,5л
8 Тенттама саны (Номер партии):	-
9 Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования)	09.03.2022г
10 Унид. алу адамы НК (НД) на метод отбора	СТРК ГОСТ 2 51595-2003
11 Тасымашдау халықтары (Условия транспортировки):	специалтранспорт
12 Санктау жағдайы (Условия хранения):	сумка-холодильник
13 Су үлгілерін бұзилушы сактау заштері (Методы консервации образца воды):	ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 26449.1-85.
14 Зерттеу застемени НК-ры (НД на метод испытаний):	


Көрсеткіншірдің атауы (Наименование показателей)	Аныктаны шындықтай Обнаруживаемая единица измерения	Норматив көрсеткіштер Нормативные показатели	Кошшаныңдағы нормативтік күйдегінек эквивалент (бұлдан зерт-ЕКА) атауы Панкеляюше дәсіс зертшелік Норматив (данас -НПА)
Нист (запах) 20°C көзіншегі боладаралык (запах при 20°C)	0	2	ГОСТ 3351-74
Нист (запах) 60°C көзіншегі боладаралык (запах при 60°C)	0	2	ГОСТ 3351-74
Дәнек (принкус) 20°C көзіншегі боладаралык (запах при 20°C)	0	2	ГОСТ 3351-74
Түстілілік (цветность) градусар (градусы)	0	20(35)	ГОСТ 31868-2012
Лайтальыздылтылышты (мутности) стандарттык шкалалык бойынша көлікті (по стандартной шкале)	0	1,5(2)	ГОСТ 3351-74
pH		6,9	ГОСТ 26449.1-85

Клишак хлор (Остаточный хлор) мг/дм ³	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72
Еркин хлор (Свободный хлор) мг/дм ³	0,8-1,2	ГОСТ 18190-72
Байланыстық хлор (Свободный хлор) мг/дм ³		
Калдық озон (Остаточный озон) мг/дм ³	3,0	ГОСТ 26449.1-85
Толығуы (Окисляемость) мг/дм ³	2	ГОСТ 33045-2014
Аммиак шашты (Азот аммиака) мг/дм ³	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер-азоты (Азот нитриттей) мг/дм ³	45,0	ГОСТ 33045-2014
Нитраттер-азоты (Азот нитраттей) мг/дм ³	7700	ГОСТ 31954-2012
Жалғыз көріктік (Общая жесткость) мг-экв/л	1000±1500	ГОСТ 18164-72
Күргік калдаш (Сухой остаток) мг/дм ³	350	ГОСТ 4245-72
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм ³	500	ГОСТ 31940-2012
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм ³	0,3 (D)	ГОСТ 4811-72
Темир (Желез) мг/дм ³	1,0	ГОСТ 4388-72
Мыс (Медь) мг/дм ³	0,001	ГОСТ 26933-86
Кадмий, мг/дм ³	5,0	ГОСТ 26934-86
Миргаш (Цинк) мг/дм ³	0,03	ГОСТ 26932-86
Корасын (Кисиен) мг/дм ³		ГОСТ 4152-89
Күшән (Мицель) мг/дм ³		
Сынақ (Ртуть) мг/дм ³	1,5	ГОСТ 4386-89
Фтор, мг/дм ³		ГОСТ 18308-72
Молибден, мг/дм ³		
Бериллий (Ве 2+) мг/дм ³		ГОСТ 18165-89
Калий аллюминий (Остаточный алюминий) мг/дм ³		ГОСТ 4974-2014
Марганец, мг/дм ³		ГОСТ 18309-72
Полигофаттар (Полифосфаты) мг/дм ³		СТ РК 1016-2000
Бор (B) мг/дм ³		
Селен (Se) мг/дм ³		
Хром (Cr 6+) мг/дм ³		
Хром (Cr 3+) мг/дм ³		
Никель (Ni) мг/дм ³		ГОСТ 26449.1-85
Мұнай сөмисі/Нефтепродукты, мг/дм ³		
Полиакрилат, мг/дм ³		
Жеретекті заттардың тән признаки заттар (Специфические вещества, характерные для местных условий) мг/дм ³		

Утеплии ЕК-ға сайыстегіне жертеудер жүргілдік (Исследование проводилось на соответствии Н.Д.: СП_утв. ПМД РК № 209 от 16.03.2015г "Санитарно-эпидемиологические требования к подземным источникам, местам забора для хозяйствственно-бытовых целей, химической промышленности, водоснабжению и местам культуры-бытового подпольного землянки и безопасности земляных объектов".


Приложение № 1, 3.

Жертеу жүргізген мамандық Т.А.Ә (бейнан жағдайда), жауапкершілік (Ф.И.О. при наличии), должность специалиста проводившего исследование:

Лаборант: /  / Жапиков С.Ю.

Коды (Кодик)

Жертеуден жергерушесін Т.А.Ә (бейнан жағдайда), коды: (Ф.И.О. при наличии), подпись лаборатории:

Специалист лаборатории: /  / Ахметалиева А.Ә

Коды (Кодик)

Міністерство з міністрові
Міністерство з міністрові

Санитариялық-эпидемиологиялық гарантамиа протоколының бірнеше бөлімдері

Руководитель Центра санитарно-игиенической экспертизы (заместитель)

Начальник отделения: /  / Магжубова К.С.

Т.А.Ә (бейнан жағдайда), коды: (Ф.И.О. при наличии), подпись

Хаттама 2 динада төттірілді (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынып потындері тек цели сынып түсінің ұйымындағы көзделешмелі

Результаты исследования распространяются только на образцы, вывернутые испытанием

Руксаттың хаттамасы жартынай қайта басыту ТҮЙІМ САЛЫНГАН

Частиник перечитка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дарігердің немесе гигиенист дарігердің заштатенет санитердің, химиялық
заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынақтардың туралы
корыттыңдысы (Запись санитарного врача или врача-химика по обращению
исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов).

Нұсанын БҚСЖ бойынша коды

Код формы по ОКУД

КҮЖЖ бойынша ұйым коды

Код организации по ОКПО

Ақтөбек Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	KР ДСМ СОБК "УСО" ШЖКК РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Аршалы шудандық белгілесінік Санитариялық – гигиеналық зерттеу зертханасы Лаборатория Санитарно-гигиенических исследований Арыштырского районного отделения Филиала РГП на ПХВ "НІЦЗ" КСЭК МЗ РК по Ақмолинской области
--	--

Казахстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы «20» тамыздегі
бұйрығымен бекітілген
№ 073/с нысанды медицинаның күжаттамаМедицинская документация Фирма № 073
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан от «20» августа 2022

Метеорологиялық факторларды елшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерений метеорологических факторов
№ 17 от 09 марта 2022ж (г)

1. Нысан атапы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес)

КГУ "Общеобразовательная школа им. Ж. Ташенова, п. Аршалы отдела образования по Аршалыскому району управлению Ақмолинской области", Аршалынский район, п. Аршалы

1. Олшеу жүргізу орын (Место проведения измерений): учебные кабинеты
(шех, учаске, басімші, ғынарат және басқаша); асх. участок, отделение, здание и другое)

2. Олиеулдер мақсаты (Цель измерения): на соответствие НД, №76 утв. ПМЗ РК от 05.08.2021г
планово, Согласно предписания №11 Аршалынского отдела УСЭК от 09.03.2022

**3. Елшесулер тексерілетін нысан екілінің көтүсушүмел жүргізді (Измерения проводились в присутствии представителя
обследуемого объекта):** Корикбекова С.Т.

4. Елшесу күралы (Средство измерений): Метеометр МЭС-200 А ин.№030241300076
атапуы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный

1. Сәйкестікі тұрақты деректер (Сведения о поверхке): Сертификат № RK-10-11-210403 до 26.05.2022г
күні мен күніктік анықтамалық номер (дата и номер свидетельства, справки)

**5. Елшеу жүргізгендегенде және корытынды бергенде негізге алғынан НД (НД, в соответствии которой проводились измерения
и давалось заключение):** Гигиенических нормативов к физическим факторам, ока-
вающим воздействие на человека № МЗ РК-15 от 26.02.2022г

СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" №76 утв. ПМЗ РК от 05.08.2021г.
атап көрсетіліс (указать):

6. Ұй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения): а) ауданы (площадь) общий 2970 м²
б) көлемі (кубатури) - м³
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) 75 человеческими

г) ылғалды болу (влагоизделие): айтарлыктай (значительное), елеусіз (незначительное)
д) шамадан тыс жылу (избытки язвенного тела): жок (отсутствуют), елеусіз (незначительные), айтарлыктай (значительные)

**7. Жабдықтарының орналасуы мен елшеу нүктедері көрсетілген үй-жайдың көскіні (Эскиз помещения с указанием
оборудования и расположением точек замеров):**

**8. Атмосфералық ауанын метеорологиялық факторларын елшеудік нәтижелері (Результаты измерений метеорологических
факторов атмосферного воздуха):**

а) күрік ауа температурасы (температура сухого воздуха) С° -11
ылғал ауаның (влажного) С°

б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) % 65

в) кысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.) 739

Олиеулдер нәтижелері (Результаты замеров):

Типсы измерения		Номер зон		Место измерения		Анализ выполненных замеров		Категория работ по теплосети		Зарегистрированные НР-по ЕИ, за зону испытаний		Годичный показатель при температуре установки Норма 27±2°C (применяется исходя из		Аудит температуры Температура воздуха °C		Аудит стационарной температуры %		Относительная влажность воздуха в %		Аудитуемый запас времени и скорость движения оздоровления		Жалоба на тепловое излучение										
1	Рекомендованной зоной	2	Коэффициента пропускания: №6	3	На точке по зонам	4	Анализ выполненных замеров	5	Категория работ по теплосети	6	Зарегистрированные НР-по ЕИ, за зону испытаний	7	Годичный показатель при температуре установки Норма 27±2°C (применяется исходя из	8	Аудит температуры Температура воздуха °C	9	Аудит стационарной температуры %	10	Аудитуемый запас времени и скорость движения оздоровления	11	Жалоба на тепловое излучение	12	Аудитуемый запас времени и скорость движения	13	Жалоба на тепловое излучение	14	Жалоба на тепловое излучение	15	Аудитуемый запас времени и скорость движения	16	Жалоба на тепловое излучение	
17	1	кабинет №4 (внутренний)				днен.	21,7	18-23	30%	30-60	21,8	21,8	21,8	21,7	18-23	30%	30-60	0,39				21,8	21,8	21,8	21,7	18-23	30%	30-60	0,39			
	2	кабинет №9				днев.	22	18-23	30%	30-60	22,1	22,1	22,1	22,0	18-23	30%	30-60					22,1	22,1	22,1	22,0	18-23	30%	30-60				
	3	кабинет №27 (внешний)				днен.	22,8	18-23	31%	30-60	22,8	22,8	22,8	22,7	18-23	31%	30-60					22,8	22,8	22,8	22,7	18-23	31%	30-60				
		спортивный зал																														
		5-143 к2																														
		h-8и																														
		реж.15*15																														

№	Типы измерений	Приемы измерений номер	Коды соответствующих №	Номера измерений	Жесткость шару	Теплопроводимость
1	Оценка опыта	Метод измерения				
2	Коды соответствующих №	Номера измерений				
3						
4	Абсолютная температура в камере					
5	Контрольный прибор для измерения					
6	Зеркальный измерительный прибор					
7	Номера измерений	Номера измерений				
8	Температура в камере	Температура в камере				
9	Номера измерений	Номера измерений				
10	Логарифмическая зависимость от температуры	Логарифмическая зависимость от температуры				
11	Линейный	Линейный				
12	Нормированные показания приборов	Нормированные показания приборов				
13	Жесткость шару	Жесткость шару				
14	Задачи решаемые при замерах теплопроводимости	Задачи решаемые при замерах теплопроводимости				
15	Абсолютные характеристики	Абсолютные характеристики				
16	Изменение жесткости шару	Изменение жесткости шару				
17	Изменение температуры	Изменение температуры				

Улгілерді (ні) НК-ға сойкестіліне зерттеудер жүргізілді (Исследование образцов проводились на соответствие НД)
Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывавшим воздействие на человека

№ МЗ РК-15 от 26.02.2022г.

СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" №76 ут. ПМЗ РК от 05.08.2021г.

Зерттеу жүргізген мамандық Т.А.Ә (болжан жағдайда), лаборатория (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование
Лаборант / *Жаныбек* Дағыгулінова Ф.С.
жеміс (подпись)

Зертхана ментерушісінің Т.А.Ә (башын жағдайда), колы (Ф.И.О. (при наличии)), подпись вышеуказанного заверяется

Специалист лаборатории: / *Ахмадиева А.Е.*
колы (подпись)



Мекеме басшысы (организации) Т.А.Ә (болжан жағдайда)
Руководитель организации (именование) (Ф.И.О. (при наличии))

Начальник отделения / *Жаныбек* / Матибекова К.С.
колы (подпись)

Хаттыма 2 ретде төltілтірылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынып истихәлері тек кана сияннут түсірілген үлгілерес көздешшесінде (Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)
Рұқсасыз халықтың жарылған кайта бындастырылған ТЫЙЫМ САЛЫНГАН АДІС/

Членами персонала протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА.

Санитарният докторски, нечес гигиенист докторски зерттеуси академири, химиялық
зерттерди, физикалық және радиациондық факторлардың үлгілері / сыйнамшары турағы
керітіледі (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам
исследуемой предующих, химических веществ, физических и радиационных факторов).

Нысанды БҚСЖ бойынша көлем
 Код формы по ОКУД
 КҮЖЖ бойынша үйим коды
 Код организации по ОКПО

Казакстан Республикасы Денсаулық салыну министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан КР ДСМ СЭБК "УСО" ШЖК РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Ариналы аудандық болімшесінің Санитариялык – гигиенический зерттеу жерханасы Лаборатория Санитарно-гигиенических исследований Ариналынского районного отделения Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Ақмолинской области	Казакстан Республикасының Денсаулық салыну министрлік 2021 жылты «20» тамызданы №84 бұйрығымен бекітілген № 072/е нысанды медициншілдік құжаттама Медицинская документация Форма № 072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84
---	---

Жарыкты олшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерений освещенности
№ 4 от 9 марта 2022 ж (г)

1. Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес)

КГУ "Общественно-педагогическая школа им. Ж. Ташевсона отдела образования по Аршалынскому району управления образования Ақмолинской области", Аршалынский район, п.Аршалы

(зех, участке, сынып, бөлім, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)

2. Өлшесулер маңызы (Цель измерения) на соответствие Н.Д. №76 утв. ПМЗ РК от 05.08.2021г.
планово, Согласно предписания №11 Аршалынского отдела УСЭЖ от 09.03.2022г

3. Өлшесулер тексерілетін яғынан екілінік катысуымен жүргізілді (Измерения проходились в присутствии представителя обследуемого объекта) Карикбековой С.Т.

4. Фотоэлектрик люксметр түрі (Фотоэлектрический люксметр типа) (нұхаммад) (инвентарный)
Люксметр ТКА - ЛЮКС №331381, Инв.№030241300075

5. Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке)
сертификат РК - 11-05-210090 до 01.07.2022г.,
күн мен күншіктік немесе (дата и номер свидетельства)

6. Өлшесулер жүргізуге және корытынды беруге көзіз болған Н.Д. (Н.Д. в соответствии которой проводились измерения) етап етап (перечислить)

СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам обращения" №76 утв. ПМЗ РК от 05.08.2021г.

Гигиенических нормативов к физическим факторам оказываемым воздействием на человека МЗ РК-15 от 26.02.2022г
шаш етап (перечислить)

7. Жабдықтардың, шамдардың орналасуы, жаңык беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жаңык беретін шамдар)
керсетілген және олшеу нұхасынан сиғызған үй-жайлардың кескіні (Экзиз помещения с указанием расположения оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (экзо, световых фонарей) и нанесением точек замера)

**Болашақтың табиғи жарық
Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатура**

1	Түркөз номенклатурасының номенклатуралық номенклатурасы	Көлкін белгілілікте жарық Номер точки по каталогу	2	Место измерения	3	Номер точки по каталогу	
4	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	4	Зерттеу зерттеуленім №5-шілдесі	5	Место измерения	5	Номер точки по каталогу
6	Жерде жарықтауда Район, подрайон, район	6	Жерде жарықтауда Тауалық еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	7	Жерде жарықтауда Көлкін белгілілікте жарықтауда КЕО измерение	7	Жерде жарықтауда Көлкін белгілілікте жарықтауда КЕО измерение
8	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	8	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	9	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	9	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы
10	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	10	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	11	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	11	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы
12	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	12	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	13	Сандық жарық Измерение осевеленілік	13	Сандық жарық Измерение осевеленілік
14	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	14	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	15	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы	15	Еттеганнан осевеленілік шартты номенклатуралық номенклатурасы

Улті (нің) НК-та сәйкестігіне зерттеудер жүргізілді (Исследование образца проводилось на соответствие НД)
СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" №76 утв. ПМЗ РК от 05.08.2021г.
Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывавшим воздействие на человека МЗ РК-15 от 26.02.2022г
утв. ПМНЭ РК

Зерттеу жүргізген мамандық Т.А.Ә (бояған жағдайда), науқасшы (Ф.И.О. (при наличии)), должность специалиста проводившего ис-
Лаборант / *Житникова С.Ю.* / Житникова С.Ю.
коло (подпись)



Мекеме басшысы (организатор) / Т.А.Ә (бояған жағдайда)
Руководитель организации (заместитель) / (Ф.И.О. (при наличии))

Изначальных отделений /

коло (подпись)

/ Матабекова К.С.

Хаттами 2 даңда талтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сияу таптижанері тек қана сыйнауга түсірілген үлгілерге неподвижна! Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Руководитель хаттиманы жартылай халық тұсында ТЫЙЫМ САЛЬИГАН/
Частная перепечатка запрещена без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дерістердің немесе гигиенисттердегі зерттелген онимдердің, химикалық
 заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сыйнактары туралы
 көрьеңдесін (Заключение санитарии и врача или врача-гигиениста по образцам/пробам
 исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Қазақстанның Республикасы Денсаулық салттау
 министрлігі
 Министерство Здравоохранения Республики
 Казахстан
 СРДСМ СЭБК "УСО" ШЕЖК РМК Акмола
 обласы байланыс филиалының Аришалы ауданын
 бойынша
 Санитарияның гигиеническ зорыту
 жұмысы
 Лаборатория Санитарно-гигиенических
 исследований Аришалынского районного
 отделения Филиал РГП «ПХВ "НЦД" КСЭК
 МЗ РК по Акмолинской области

Насының БКСЖ бойынша коды
 Код форкы по ОКУД
 КУЖЖ бойынша үйим коды
 Код организации до ОКПО

Қазақстан Республикасының Денсаулық салттау
 министрлігі 2021 жылдың 20-ші наурыздағы №84
 бойынша берілген
 № 037/е письмо медицинским учреждениям
 Медицинская документация Форма № 037/у
 Утвержден приказом Министра здравоохранения
 Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Шу, дыбыс деңгейдерінің оқишулинуын баштады

**ХАЛАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

Измерение уровня шума, гигиенический

№ 4 (от) 9 марта 2022 ж.(г.)

1. Шаруашылық жүргізуі объектінің толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес)

КГУ "Образовательная школа им. Ташенова п. Аришалы отдел образования по Аришалыскому району управлении образования Акмолинской области", Аришалыский район, п. Аришалы

зат., участке (зат., участок)

2. Општеу мақсаты (Цель измерения) на соответствие СП, утв ПМНЭ РК №38 от 21.01.2015г.

Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека МЗ РК-15 от 26.02.2022г.
плану, Согласно предписания №9 Аришалыского отдела УСЭК от 01.03.2022г.

3. Општеулык оқілдік, көтүсүмен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)

Коринбекова С.Т.

4. Општеу күршилары атауы, түрі, инвентарлық номірі (Средства измерений, наименование, тип, инвентарный номер)

Шумомер Testo 816 ани. №303852079/612

5. Тексеру туралы мәліметтер(Сведения о поверке)

Сертификат

№ 3К-12-05-210014 до 01.07.2022г.

6. Берілген күйі мен күзгістің номірі (дата и номер свидетельства)

7. Жүргізілген општеулер мына нормативтік күзінде (НК) сал жүргізілді (нормативный документ (НД), в соответствии с которой проводились измерения) СП "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы и источникам физических Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека МЗ РК-15 от 26.02.2022г.

8. Негізгі шум издері мен олар түздірттын шумының сипаты (Основные источники шума и характер создаваемого ими шума)

шириктер шума: широкополосный, непост., колебл.; источник шума: широкополосный, непост, колебл;

9. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)

10. Шу кезеңе микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бігін таңдермен корсетілген үй-жайлар көсіктің (компьютер, жұмыс орындары, көл мозаикасының). Општеу зерткелерінің реттік нюанслері, (Экзиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с направлением источника шума и указанием странами мест установки и ориентации микрофонов (датчиков).

Порядковые номера точек замеров

11. Үйгілердік (кін) НК-ға сәйкестігіне зерткеупер жүргізілді. (Измерения проводились на соответствие НД)

СП "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы и источникам физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающим воздействие на человека" утв ПМНЭ РК №38 от 21.01.2015г.

Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека МЗ РК-15 от 26.02.2022г.


Ошындағы көмілдер (Результаты измерений)

Паркет номері	Регистрационный номер	Көзінің бойында жүргөлгөн мөмкін	Номер точки по зонаму	Шудан сипатты			
				Характер зона			
1	2	3	4	Көзінің мөлдіметтер (тәннен жауабында, шұлдың жәрдемде көзінде жүргөлтүшкінші)	Шуктап	Долоннан туғанда силенің (үсіннен замер). Проприоцептивность (одинчество в членном рабочем сценарии)	Уәкіттің сипаттамаласы бойынша По временным характеристикам
4	1	компьютерный класс	1/6 35 мин	Широкий широкий широкий	0	Тәннен Тобылданған непост. непост. непост.	Спектр бойынша По спектру
2	спортовый зал	в/6 35 мин	широкий широкий широкий	7	Тұратың Постоянның непост. непост. непост.	Широкий широкий широкий	Широкий широкий широкий
				8	колеб.	Гомоморф. Колеблющийся	Уәкіттің Прерывистий
				9			Инициаліт. Инициализ.

жарық
ефте ти
желток атбас

жарық

Зертке жүргілген манзның, Т.А.Ә (белгілі жағдайда), макеттерін (Ф.И.О. (при наличии), датыность специалиста производившего исследование)
Лаборант /  (Жданикова С.Ю.)
көмкүш (подпись)

Зертке жүргілген манзның, Т.А.Ә (белгілі жағдайда), көмкүш (Ф.И.О. (при наличии), датыность специалиста производившего исследование)
Специалист лаборатории: /  / Ахметова А.Е.
көмкүш (подпись)



Мекеме басшысы (принципиры) ГТ.А.Ә (белгілі жағдайда)
Руководитель организации (заместитель) Г.И.О. (при наличии)

Начальник отделения /  / Матайсева К.С.

Т.А.Ә. (белгілі жағдайда), көмкүш (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Хаттама 2 даннада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Хаттама берілген күн (Дата выдачи протокола) « ____ » 20 ____ (ж)

Парасар салы (Код поиска страны) _____

Сындау нотижелері тектін салынғанда жетекшік үлгілерге колданылады (Результаты исследования распространяются только на
образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатыз хаттаманы жартылай шайта басуға ТЫРЫМ САЛАМАГАН! частичная перепечатка протокола без разрешения

ЗАПРЕЩЕНА

Санитарийник деңгегердің замесе гигиенист деңгегердің зерттелген онимдердің, химикалық заттардың, физикалық жеңе радиациялық
функциялардың үлгілері / съязнамадары туралы корытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по
обращению/пребыванию исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов).

<p>Казакстан Республикасының Денсаулық салттау министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>КР ДСМ СЭБК "УСО" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық балықшесеңін Санитариялық – гигиениалық зерттеу зертханасы Лаборатория Санитарно-гигиенических исследований Аралыкского районного отделения Филиал РГП на ПХВ "НЦД" КСЭК МЗ РК по Ақмолинской области</p>	<p>Насалын, БКСЖ бойынша көлем Код формы по ОКУД КУЖЖ бойынша үләм көлем Код организации по ОКНУ</p> <p>Казакстан Республикасының Денсаулық салттау министрлігі 2021 жылты «20» тамызданы №84 бойрығымен берілген № 038/е насызы медициналық күштегім Медицинские документации Форма № 038/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>
--	--

Электромагниттік орнітіндең

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерений электромагнитности поля

№ 4

(нр) 9 марта 2022 ж (т)

1. Шаруашылық жүргізуущи субъектинің толық атауы, мекен-жайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес)
КТУ "Общеобразовательная школа им. Ж. Ташекова, отдел образования по Аралыкскому району управления образования Акмолинской области ", Аралыкский район, п. Аралык

цех, участок (цех, участок) компьютерный класс

2. Олшыу мақсаты (Цель измерения) по соответствию СП утвержденные Приказом МНЭ РК от 21.01.2015г №38 планово, Согласно предписания №11 Аршалынского отдела УСЭК от 09.03.2022г

3. Олшыулер объекттін жеткізуимен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)
заявхан Керікбековой С.Т.

4. Олшыу күрделілік (Средства измерения) СТ-01 или №030241300060, ВЕ-метр АТ002 или №030241300056, изотопный, индуктивный измеритель (изменение, тип, инвентарный номер)

5. Тексеру тұраны көлемдер (Сведения о поверке)
№ RK-13-11-210030 до 26.05.2022г № RK-13-11-210049 до 26.05.2022г.

Берилген күн, мен худаттау номері (дата и номер свидетельства)

6. Олшыулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық көрсеткіштердің беру келесі нормативтик-технический күштегімдегі салынуды (Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давались санитарно-эпидемиологические заключения)

СНП "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками природских факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека"
утвержденные Приказом МНЭ РК от 21.01.2015г №38.

жаш оғын (перечислить)

7. Олшыруш үләм номерлермен белгленген (жабықтардан, электромагниттік изоасындағы көрсеткіштің жаңа оғын) күстелер, белгілінген үй-жайлардың сескіні (Экспл. помещение с указанной размещением обесруднения, источников электромагнитных излучений, обозначенных номерами организаций-изготовителей) и инженерлесінген точек замеров

Уәлихан (ин) НК-жыл сабактарын зерттеудөр жүргүлді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД)

СН уза. Приказом МНС РК от 21.01.2015г №38 "Санитарно-гигиенические требования к условиям работы с источниками физических факторов(компьютеры и видеотрансляции), оказывающими воздействие на человека" (приложение 5)

Зерттеу жүргөлген измеки: Т.А.Ә (Болған жағдай), зауытчы (Ф.И.О.) при измеки, жағдайдағы биологиялық процесстердеги иш нұсқалынан:

Лаборант / *Жемісова С.Ю.* /

Көзі меншік /

Жергілік меншікшінің Т.А.Ә (Болған жағдай), көзі (Ф.И.О.) при измеки, подпись (Подпись лаборатории)

Специалист лаборатории: *Медеф* / Аманжев А.Е.

Көзі (Подпись)



Медицина
Медицина

Мекеме басшысы (бапшыбары) Т.А.Ә (Болған жағдай)

Руководитель организации (заместитель) (Ф.И.О.) при измеки

Начальник отделения / *Матақілаева К.С.* /
Т.А.Ә (Болған жағдай), көзі (Ф.И.О.) при измеки, подпись

Хаттама 2 даңаша толтырылған (Протокол доставляется в 2-х экземплярах)
Хаттама берілген күн (Дата выдачи протокола) « ____ » 20 ____ (ж)

Барыстар саны (Количество страниц) _____

Сындықтардың тек кандыңдағы жағдайын үзіліске колданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые экспертизе)

Рукопись хаттаманы жарының көтө басуға ТЫЙЫМ САЛЫНГАН (Частичная перечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық даригердің немесе гигиенист даригердің жөндеңген иномедицин, химикалық заттардың, физикалық және радиациялық

факторлардың үзгелері / сынажалары туралы корытынды (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/образынан исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов) _____

Қызылорда облысынан
Дарханалық жаңылар министрінің
Май наурыздағы тапсынуда
Ресейдегі Көзахстан

Есептегендегі медициналық саломдар
Медициналық орталық №26
Намесіндең учрежденилері
УКС-шы Арышалы аудандық мажисінде

жариялатылғанда

Деканының жаңылар министрінің 2005 жылдың 30-майдағы № 132 бұйрығымен берілген № 303-
тың нәтижесінде шынылдаған күзметтің

Медициналық саломдар министрінің Форма № 305-к
Универсалды практикалық мәдениеттің қарточкасынан
бейнелектік мәдениеттің № 33 05-к № 132

Бағытталған ҚЗМ мәдениеттің
Кодификациялық №КЗМ-1
КУЭМС Реквизиттердің номенклатурасы
Кодификациялық №КЗМ-1

Санитарлық – эпидемиологиялық үйіншілдік

Санитарно – эпидемиологическое заключение

№ 02/8-48

« 05 » априля 2012 ж. (г.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сарылау (Санитарно – эпидемиологиялық үйіншілдік) – медицинский кабинет ГУ «Арышалыская средняя школа №3»
лица: Джалдасова, 18 поселок Аришалы Арышалыского района Акмолинской области

2. Найданалуға берілген немесе қайта жаңа дағынан пысындардан, жобалық
күжаттардан, тәрінік орталық факторлардан, таруванылық және басқа жұмыстардан,
наймин, кызыметтердің азайы
(наймеге бойынша объекта реконструкция үшін ынтымалық, икеншілдік, професионалдық
документация, факторы среди объектов хозяйственной иной деятельности, работ,
продукции, услуг)

Жүргізілді ГІрекшеленіп по заявлению ак.№ЮЛ-М-29 от 02.04.2012.

ең алғаштырылған, жаңа болғанға, жаңа параллель жаңа (күн, өмір)
нағылайтын, предложение, востребовано, изложено и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (заявка) беруші (Заказчик (заявитель)) директор ГУ «Арышалыская
средняя школа №3» улица Джалдасова, 18 поселок Аришалы Арышалыского района Акмолинской области, телефон 871644(3-00-17),
Мухаметрахимов А.С.
(төмөндауыл, мекен-жайы, телефона, жеке есімінде Т.А.Ф. (запись назначение адрес,
словоц. Ф.И.О. руководителя)

2. Санитарлық – эпидемиологиялық сарылау жүргілдіктің ысындағы кодификациялық
сумагы : Область применения объекта санитарии – эпидемиологический
жынысынан оказание первичной медико-санитарной доврачебной
помощи, улица Джалдасова, 18 поселок Аришалы Арышалыского
района Акмолинской области (адр. кабинет, кабинет, орталық, орталық, орталық,
мекен-жайы (трасы, сфера деятельности, мес.) (назначенін, адрес)

4. Жобалық мағриғасынан дағындағы (Проекты, материалдар тұрамбование (подготовка))

5. Установланные күжаттар (Представленные документы) заявление ак.№ЮЛ-М-29 от
02.04.2012,копии санитетельство о государственной регистрации
юридического лица №315-1962-06 ГУ от 01.12.2010 года , РНН,
статическая картина, ресивер, технический паспорт(ф-2) образцы мон
товаров, учреждение указана назначение и дата их представления)

6. Оганичительные условия (Представлены об ограничения продаются) нет

7. Барык үйімдіршіл саралыу үйгөрімі (егер болса) (Окспертное заключение других организаций (если имеются)) нет

үйгөрімі берген үйімдің аты (наименование организаций выдавших заключение)

8. Сиранаха жүргізілгөн высоких только санитарлык гигиенических стандартов мен аған берілгөн бара (қызыметке, үрдіске, жағдайга, технологияға, индіріске, ойніме) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и виды объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Медицинский кабинет ГУ «Аршалынская средняя школа №3» расположена на первом этаже типового четырехэтажного здания. В состав помещений медицинского назначения входит: медицинский кабинет(кабинет врача), кабинет стоматолога, процедурная. Площадь медицинского кабинета составляет 18,4 кв.м, стоматологического кабинета 16,5 кв.м, процедурная 12,6.

Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил, допускающую к проведению генеральной уборки и дезинфекции: стены окрашены масляной краской имеют гладкую, матовую поверхность, пол деревянный, покрыт линолеумом на утолщенной основе. В качестве искусственного освещения применяются люминесцентные лампы, естественное освещение за счет одного окна металлоконструкций, обработанного фрамугой. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами заслонами. Вентиляция приточно-вытяжная. Для соблюдения правил личной гигиены установлена раковина, обеспечен подвод централизованного горячего и централизованного водоснабжения, имеется дозатор жидкого мыла, одноразовые гигиенические полотенца.

Дезинфицирующими и моющими средствами обеспечен трехместным спасом. Для приготовления дезинфицирующего раствора имеется промаркированная ёмкость, для приготовления, наименование и концентрация дезинфицирующего раствора ставится. Уборочный инвентарь комплектован и промаркирован. Медицинская учетно-описательная документация ведется согласно приложения № 25 СН от 30.12.2011, №1684. Оснащение медицинского кабинета медицинским оборудованием и инструментарием соответствует требованиям приложения №23 СН от 30.12.2011 №1684. Медицинский работник соответствует квалификационным требованиям, имеет сертификат специалиста, аттестация по иммунопрофилактике и дезинфекционно-стерилизационному режиму профилактики. Медицинский осмотр медицинским работником пройден, специальной одеждой обеспечен.

9. Күрделі салуабалы сәнбұраудардың жағдайларының наименни санитарлық тапсыншылардың жағдайы, тапсыншылардың түрі, ушкегін бүрелі жағдайларының жағдайы, жағдайы базымдағы баптызардың санитарлық тапсыншылардың жағдайы.

Салыстырулған жағдайлардың тапсыншылардың түрі, ушкегін бүрелі жағдайларының жағдайы, жағдайы базымдағы баптызардың санитарлық тапсыншылардың жағдайы.

шалинне за болочености, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света) - Размер земельного участка 16000 м.кв., вид грунта- суглинки, высота стояния грунтовых вод 1,8м -2,5 м. Территория школы огорожена, благоустроена, озеленена, зонирована. Подведено централизованное холодное водоснабжение, автономное горячее водоснабжение, автономная канализация «септика», теплоснабжение автономное, вентиляция приточно-вытяжная.

10. Зертханалық және зертханашыл жаңа зертханалық аспаптың зерттеудер мен сыйнастардың хаттамалары, сонымен жағар басқасынан, сұйбандың, сүреттердің + конірмелері (Приложения лабораторных и лабораторно - инструментальных исследований и испытаний, а также выковыроки из специальных планов, чертежей, фото) №87, №33 от 05.04.12.

Санитарлық – эпидемиологиялық үйірім Санитарно – эпидемиологическое заключение

Дана жаңа зертханалық аспаптың зерттеудер мен сыйнастардың хаттамалары, сонымен жағар басқасынан, сұйбандың, сүреттердің + конірмелері (Приложения лабораторных и лабораторно - инструментальных исследований и испытаний, а также выковыроки из специальных планов, чертежей, фото) №87, №33 от 05.04.12.

медицинский кабинет ГУ «Аршалынская средняя школа №3» улица Джолдасбекова, 18 поселок Аршала Арышского района Акмолинской области

Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2011, №1684.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданиям, учреждениям и местам, находящимся в сфере деятельности санитарно-эпидемиологической службы, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, установленным в соответствии с законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Установлено предложение:

«Халық дәңсаудың жөне дәңсаудың сандау жүйесі туралы» Республикалық Коледжин №21 бабы негінде осла санитарно-эпидемиологиялық үйерханымын міндетті түрдегі күші бар.

На основании статьи №21 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Мирзаев

Начальник УГСЭИ

Магаданова

по Аршалыскому району

Касымбеков О.К.

Год, месяц, число, учреждение, ко-од
бюджет, земя, частное, не бюджет

Получил РДН Мухамеджанова

ицени

Справка № 1289

5.04.2012

Казахстан Республикасы
Департамент здравоохранения
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
Санитарно-эпидемиологический надзор
Медицинский надзор
Нормативные документы
№ 34 Административный регламент

Кодекса Республики Казахстан
о здравоохранении № 283
от 12.07.2012 № 112-ДПР
надзора за медицинской деятельностью
Медицинский надзор Форс № 363
Установлено приказом Министерства здравоохранения
Республики Казахстан № 408 от 20.05. № 433

Санитарлық – эпидемиологиялық үйірім Санитарно – эпидемиологическое заключение

№ 34

а 22 на ноябрь 2010 ж. (г.)

1. Санитарно – эпидемиологическое заключение (Санитарно – эпидемиологическое заключение) ГУ «Арнаудинская средняя школа № 30» по Арнаудину улица Екебалдинева 18 Арнаудинского района Акмолинской области

2. Енбекшілдік берілген орында жетекшілік жасандардан жағынан жағдайын, тәртіл орындарын, санитарияның шаруандылық көмек жүргізуін, күтімнен атап

Определение объекта реконструкции или видимого и физического, пространственного, факторов среды (места, хвойственной и т.п. деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізу (Показания по заявлению от 21.11.10 директора Мухаметрахимова А.С.
адрес, уйым, жағым, жауап бойынша, госпарлы түрде жөнде болған (жүз, позиц.)

по заявлению, представителю, постулату, синке, складу и другие (места, номер)

2. Господыр (ботаник) беруний (Академик; кандидат) ГУ «Арнаудинская средняя школа № 30» по Арнаудину улица Дыханбекова 18 Арнаудинского района Акмолинской области директор Мухаметрахимов А.С.

найменшую, мекеме жайыл, телефонны, жеке месете, 1 Азд. Годынан наименшое адрес, тел.кн. № 011 64 62 00 00

3. Санитарное – эпидемиологическое заключение жүргізу (о засланыту мезгілін) дүниегінде
Осылай – применение табаки – сигареттер – эпидемиологиялық мезгілде – ингерим
биоптическим методом, дентальнаясты – по Арнаудину улица Екебалдинева 18
Арнаудинского района Акмолинской области санитариялық органды обласкан
тәртіл мекемесінде расло, сферада еденисті, мекеме налож шешілген адрес,

4. Жубадар мөттериридар данылдауды (Прием, миграция, разработка) (подразделы)

5. Усыншылган күзінің (Представление документов) заявление директора от 21.11.10, көмекчи санитеттельство о государственной регистрации юридического лица, международная лицензия, РНН, статической карты, устав, технический планы № 23 аттестация мен лицензия үзіншілдік ұйымының (именование и адрес) (заявление) № 1

6. Сигналы (Проверка) (Представления образца продукцией) № 1

7. Басқа үйемдердеги сарынан үйіншілдік (заявление) Сигналы (заявление) за помыслы других
орган, айыл тегінің мөккебі) № 1

шарттын берген сыйнан атап (заявление) отындағын на бийнен дағынды

8. Саратовма жүргілдештік мұсылының тәсіл санитарлық – гигиеналық сипаттамасы және оған берілген бета (күмбетке, үрдіске, жаддаға, технологияға, өндіріске, онімге) (плазма санитарно – гигиеническая характеристика и оценка объекта экологичности (уси), процессов, условий, технологий, производств, промышленности, строений, производственных, социальных и других факторов, влияющих на здоровье населения и на производство промышленными предприятиями).
Здание школы расположено в г. Ариша по улице Джандосова 18.

Территория школы защищена металлическим забором, ограждена, благоустроена, пешеходные пути инерфалт, тротуары, обустроена бетонированной плиткой для мусоросборников.

На территории участка размещаются: здание школы II-образного вида, физкультурный – спортивный зал, имеющий высокий потолок (высотой 3,8 м), учебный блок (высотой 3,8 м), лестничные спуски, кабинеты, коридоры, гранитная лестница. Площадь участка составляет 1600м². Все участки обустроены азотомиксом для посева, насаждениями деревьев и кустарников для поддержания микроклимата.

Более подробно изложено в главе «Благоустройство и оборудование промискуитетами детским спортивным комплексом: качели, теннисные павильоны, беседки, скамейки».

Спортивная школа обустроена стадионом, покрытие выполнено из искусственного гравия «Карат», а также бетонными дорожками.

На хозяйственной базе установлен плавательный бассейн на 2 отдельных подиумах. Наружные стены выполнены из гипсокартонной кирпичной, двери деревянные. Днище и стены примыкающие к воде обшиты панелями из армированного стекловолокна. Печи, крыши, перегородки и потолки из сибирских кедровобетонных панелей.

Здание школы – 4-х этажное и имеет лестничную конфигурацию из 2 обобщеченных блоков, облицовано кедровым кирпичом, проектная мощность – на 320 мест.

Водостоикое хозяйство – водонапорная башня на высоте 12 м, винтовые лифты ЕКП на 100 м² в Арише на 203 м². Управление распределение воды – водонапорные башни, водопроводные трубы.

Канализация – акционная на трех уровнях. Для сбора канализационных вод обустроены: погреб с вместимостью 40 куб.м. (с размерами 6,0х3,2 м, высотой 3,8 м), сливные люки на кровле облицованы кедровыми панелями из армированного стекловолокна, смотровые люки из сибирских кедровобетонных панелей. Перекрытия погреба из сборных кедровобетонных ребристых панелей.

Оконечные помещения, погребом, тринадцати этажами являются единственными кирпичными, обустроившимися кедровым макошем 300-0, в качестве санузла используется изолированные санузлы, система отведения канализации трубопроводы изолированы, проходимая в прихожей туннельной разводкой матерчатыми трубопроводами и пластиковыми стоянками. В качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы МС-140. Схема отопления подразумевает одно трубчатое перегородочное с радиаторами на первом этаже и погребе.

Вентиляция производится вытяжной с существенным и искусственным побуждением. Установлены воздухоизменительные системой с вытяжной вентиляцией, вентиляция изолированных ванных комнат с запорной арматурой.

Отделение учебных помещений предусматривает сантехниками с соответствующими элементами с электронными насосами, широкими функциональными возможностями, обеспечивающими санитарный уровень санузлов и раздевалок с санузлами.

Покрытие полов из материалов используется: декоративные напольные покрытия из плиток из керамики и керамогранита в коридорах 1,2,3,4, лестничный и холл, павильоны на лестничных площадках, мебель пластиковые, плитка половая керамическая. Отделка стен в залах санитарных учреждений. В кабинетах отделка стен из бетонита, пол. линолеум.

На 1 этаже здания расположены следующие помещения: вестибюль, электрический мастерской по обработке металла и древесины, мастерские по

спортивный зал с раздевальным, душевой и санузлами, кабинет инструктора, складами и инвентарем.

В блоке «Б» – 1 этажу расположены столовая во всеми возможными видами меню, манинг-зал кабинеты, процедурные, санузлы для мальчиков и девочек, помещения для проведения занятий с учащимися 1-2 классов и гардероб для младших классов.

Блок «А» 2 этажа – расположена перегородная, кинотеатр проекция, холл с лестницами, санузлы для учителей, читальный зал, библиотека, ресурсный центр, кабинет для подвижных видов спорта, спортивный зал для 5-9 классов.

Блок «Б» 2 этажа – кабинет директора, прием, санузлы для мальчиков и девочек, универсальные помещения, конференц-зал для младших классов, методический кабинет, кабинет дошкольной, учебные помещения для 3-5 классов.

Блок «А» 3 этажа – кабинет практикума, комьютерный класс, мастерская по обработке гипса.

Блок «Б» 3 этажа – кабинеты: физкульт, гимнастики, инструментов (фортепиано), кабинет физики, химии, биологии, универсальный зал, санузлы для мальчиков и девочек, 3 залы предназначены для проведения занятий 6-9 классов.

Блок «А» 4 этажа – универсальная студия, кабинет практикума, подсобное помещение и раздевальнико-костюмерная.

Блок «Б» 4 этажа – методический кабинет, учебные помещения для 9-11 классов, гардероб для 9-11 классов, кабинет государственного зала, санузлы для девочек и мальчиков, 4 залы предназначены для проведения занятий с учащимися 9-11 классов.

Медицинский пункт. В состав медицинского пункта предусмотрены кабинеты: процедурный, процедурный кабинет. Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием и инструментарием.

Спортивная – расположена на 150 места открытых мест. В состав помещений приема пищи предусмотрены обеденный зал, умывальники. В состав производственных помещений и моечных включены: сортировочный зал, производственный цех, складской и производственный залы, моечные стиральной, кухонные посуды и стирательная машина.

Гигиеническим, ходильным, обрудованием, кухонный и столовый инвентарь обесечены.

9. Крытые галереи соединяют здание аддитивного инженерного центра с корпусом № 1 и № 2. Галереи выполнены из оцинкованных труб, покрытие из нержавеющей стали, жесткая сцепка с трубами (зубчатый, болтовой, сварной) должна быть герметичной. Стены галерей должны быть из нержавеющей стали.

Составление галерей осуществляется из нержавеющей стали марки А2, маркировкой А2-Н08ХНМФ, толщиной 3-5 мм, сталь с паспортом объекта реконструкции (размеры, позиции, количество, расположение, условия в рабочем, высота стояния групповых зон, наличие избыточности, последствующие напряжения ветром, размеры стяжки, анкерной плиты, износостойкость, способ избавления, канализационные, гидроизоляционные, аэродинамические, изгибающие и изгибывающие усилия).

Галереи должны быть герметичными, износостойкими, износостойкими, маркировкой группы изоляции 1,8-2 м, санитарно-техническим нормативом.

10. Зеркальные залы зеркальных залов должны быть герметичными, износостойкими, износостойкими, маркировкой группы изоляции 1,8-2 м, санитарно-техническим нормативом. Протоколы изобретений и изображений изобретений, изобретений и изображений, а также выдачу приказов о генеральных планах, чертежей, форм №№ 23, 24 от 21.11.2010.

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГУ «Арнаутская средняя школа №23» улица Акмолинская, 18 поселок Арнаут
Акмолинского района Акмолинской области. Государственное бюджетное образовательное учреждение

занесено в реестр санитарно-эпидемиологической службы Казахстана (приказом органа по здравоохранению и социальным вопросам Казахстана от 27.07.2011 № 144).
Приказом министерства здравоохранения и социального развития Казахстана от 27.07.2011 № 144.

спецификация

Санитарные правила утверждены приказом МЗ РК от 25.10.2016 № 834
«Санитарно-эпидемиологические требования к здравницам и учебным
объектам в образовательных и спортивных организациях».
Санитарные правила гражданской инфекционной санитарии и профилактики опасных инфекционных заболеваний (санитарные нормы и правила МЗ РК от 25.10.2016 № 834)

для здравниц, санаториев, поликлиник, больниц, амбулаторий, поликлиник, центров первичной медико-социальной помощи, а также для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность

для здравниц, санаториев, поликлиник, больниц, амбулаторий, поликлиник, центров первичной медико-социальной помощи, а также для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность

Условие для применения:

Ходатайство о выдаче лицензии на осуществление деятельности в сфере здравоохранения Республики Казахстан №21 было подано в ОГСОИН по Акмолинской области 10.07.2019 г. Установленный срок действия лицензии 10.07.2020 г.

На основании статьи №21 Кодекса Республики Казахстан об здоровье народа и системе здравоохранения настояще санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Исполнитель: начальника УГСОН
Асекеева А.А. по Арнаутскому району
государственного бюджетного

97

Назарова Е.В.

(Фамилия, имя, отчество, должность)

Исп.
Андреева А.А.
№ 7(644)2-12-89

Қазақстан Республикасы
Департамент здравоохранения
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
Санитарно-эпидемиологический комитет
Межрайонный орган здравоохранения
Павлодарской области
Улица Абая 18, Атырауский район

Комитет Ресей Республика
Департамент здравоохранения 2005 № 3054
номер акта № 512, образец акта № 3054
внешний вид инцидента: вспышка
Медицинская документация форма № ТБ2-с
Утверждена приказом министра здравоохранения
Республики Казахстан 28 марта 2005 г. № 532

Номер бланка медицинской
формы № ОКУД
КУДАК, общий вид бланка
формы издан по СЕГОДНЯ

Санитарлық – эпидемиологиялық үйірім Санитарно – эпидемиологическое заключение

№ 02/8-52

«12» наурыз 2012 ж. (т.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сарналу (Санитарно – эпидемиологическая
жетекшілік) мини-центр ГУ «Арнауловская средняя школа №36, п.Арнаула улица
Джандасова 18 Арнауловского района Акмолинской области

2. Найдалануға берілген немесе кайта жүргізілген – настылдардан жобалық
жұмыстардан, тіршілік орталық факторлардан, шаруашылық жыне басқа жұмыстардан,
ойнана, жағтасканда атуда

3. Изменение объекта реконструкции или изысканое в эксплуатацию, проектные
документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, разного
производства, услуг)

Журнал (Проведено) по заявлению № 101-М-33 от 12.04.12.

өткінші, үйірім, қауна бөйкінба, жоспарла үзде жынысқалы (ж. н. номер)

нұткіншінен, тұрғынан, көзінан, пәннан, қызынан ж. д. (ж. н. номер)

2. Еңсірье (бейні) беруні (Знаки) (имя) директор мини-центра ГУ
«Арнауловская средняя школа №36, п.Арнаула улица Джандасова 18 Арнауловского
района Акмолинской области Мухаметраханов А.С. телефон 8(71644) 3-00-17,
олык атты, мекен-жайы, телефон, жетек жөнінін Г.А. (пошто: изменение, адрес,
телефон, Ф.Д.О. руководителя)

3. Санитарлық – эпидемиологиялық сарналу жүргілденілгенде болғанын дұксама
Область применения объекта санитарно – эпидемиологической жетекшілік) дополнительное
осмотрение п.Арнаула улица Джандасова 18 Арнауловского района Акмолинской
области сада, кирияттердің орталық, орталықтардың мекен – жайынында, сфері
жекегізгісін, месеке тұрақтандырылғанда

4. Жобалар, материалдар, тапандылар (Проекты, материалы разработаны (исследованы))

5. Усынышан күзітілдір (Преиздание документа) заявление № 101-М- 33 от
12.04.12, копии санитарности в государственной регистрации юридического лица
РИИ, статическая картина, генер, технический паспортиф-21 заңдары мен ғаранды
ұсыныштан үзкіншілдік (изменение – жада их представления)

6. Эксперттің үзіншілдік (Преиздание санитарные прокуроры) нет

7. Барлық үйімдердің сарнану үйінше (гербертін таңбасынан) заключение других
санитарных органов (если имеется) нет

8. Сарнану жүргізгендегі орындаушы (басты санитар) – Гербертін таңбасынан мем-
оран берілген басты (Гербертке, Арике, ж.д.) жайға, технологияны, оптиказе, енгізу (Пәннада
санитарно – эпидемиологиялық жағдайларда и деңгээл объект – жетекшілік) 100%
принесін, условий, техникий, принципов, признаков

Мини-центр ГУ «Ариадинская средняя школа №3» расположены в отдельном блоке на втором этаже четырехэтажного здания. Вход в мини-центр отдельный.

К зданию подведено централизованное водоснабжение, канализация автономная по типу «спинник», горячее водоснабжение от водонагревателя, отопление автономное от котельной. На территории имеется игровая площадка, оборудование соответствует росту и возрасту детей, установлены тениевые павильоны, беседки.

Мини-центр рассчитан на одну групповую ячейку, рассчитан на 29 детей, в возрасте от 3 до 6 лет. В мини-центре имеется следующий набор помещений: игровая площадью 65,2 кв.м., раздевальная (приемная) площадью 17,8 кв.м., спальня 69,4 кв.м., туалет площадью 28 кв.м., с необходимым набором санитарно-технического оборудования. Площадь помещений соответствует требованиям.

Раздевальная (приемная) оборудована индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды. Игровая комната оборудована мебелью: столы, стульчики, шкафы для игрушек и пособий. Столы и стулья маркированы и соответствуют ростово-возрастным особенностям детей. В качестве искусственного освещения используются люминесцентные лампы, естественное освещение за счет трех окон-металлоконструкций, оборудованных фрамугами. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами - жалюзи. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и искусственным побуждением.

В гигиенических комнатах к рабочим подведено централизованное холодное водоснабжение, автономное горячее водоснабжение от водонагревателя расположенного в котельной школы, канализации по типу «спинник». Установлены пластиковые и навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских подгузников и предметов личной гигиены, а также ячейки с отдельными специали для горячек. Уборочный инвентарь для уборки всех помещений укомплектован, промаркирован, для уборки в туалете промаркирован красной специальной краской.

Медицинское обслуживание детей мини-центра осуществляется медицинским работником школы. Медицинский работник соответствует классификационным требованиям, имеет сертификат специалиста. В состав помещений медицинского пункта входит: медицинский кабинет (кабинет врача) площадью 18,1 кв.м., стоматологический кабинет 16,5 кв.м., процедурная 12,6 кв.м. Во время работы кабинок помещений соответствует требованиям санитарных правил, допускающую к проведению генеральной уборки и дезинфекции: стены имеют гладкую поверхность, пол деревянный, покрыт линолеумом на упеленной основе. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). Для соблюдения правил личной гигиены учтена рабочина, обеспечена подвод холодного и горячего водоснабжения, имеется жидкое мыло с дозатором, одноразовые гигиенические полотенца. Дезинфицирующими и моющими средствами обеспечены. Уборочный инвентарь укомплектован и промаркирован, хранится в отдельном помещении. Оснащение медицинского кабинета медицинским оборудованием и инструментарием соответствует требованиям Санитарных Правил.

Приготовление пищи детям мини-центра осуществляется на поварской кухне. На поварской кухне соблюдаются принципы гигиенического приготовления пищи при приготовлении пищи для детей мини-центра. Обеденный зал рассчитан на 150 посадочных мест. В состав помещений поварской кухни предусмотрены: обеденный зал, кухонные мастерские, производственные помещения и моечных включены: сорочай и ходильный залы, производственный и мясоперерабатывающий залы, моечные столовой, кухонной пачулы и оборотной партеры. Размещение технологического, ходильного оборудования осуществляется с учетом поточности приготовления пищи. Технологическое, ходильное оборудование, кухонная, обеденная и столовая посуда, разделочная инвентарь

процессов и помещений и моечных включены: горячий и холодный цеха, овощной и мясо-рыбный цеха, моечные столовой, кухонной посуды и оберточной тары. Размещение технологического, холодильного оборудования осуществляется с учетом погодности приготовления пищи. Технологическое, холодильное оборудование, кухонная, обеденная и столовая посуда, разделочный инвентарь имеются в достаточном количестве. Персонал пищеблоки медицинской осмотры проходят, специальной одеждой обеспечены по приказу администрации. Медицинская аптечка укомплектована.

9. Курьзыслуги оплачиваются жерузакесине, кайта жандарылатын насыпанный сплаттесасы үзиндері, азапы, дыбырының түрі, үздешкін бүркін шиделіліктері, жерасты күшірілген түрү биеттігі, батпактардан болуы, жедін бағыттары бөлттәрі, санитарлық жердің дұматының

отнемдері, сүмег, канадезациямен, язумен ету мүмкіндік және корынган орта мен халық дарындағы тиражасы, дүние таңартары бойынша барыты

Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (рамеры, площадь, вид грунта, ягоды, живые участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, последующие напарадения ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и т.д.)

10. Земельный и землеустроенный участок земельного участка под строительство, объекта реконструкции (рамеры, площадь, вид грунта, ягоды, живые участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, последующие напарадения ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и т.д.)

Санитарлық эпидемиологиялық үйларым

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Для земельного участка земельного участка под строительство, объекта реконструкции (рамеры, площадь, вид грунта, ягоды, живые участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, последующие напарадения ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и т.д.)

Земельный участок земельного участка под строительство, объекта реконструкции (рамеры, площадь, вид грунта, ягоды, живые участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, последующие напарадения ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и т.д.)

Село Аксасава 18 Арыналынского района Акмолинской области (фото прилагается) соответствует

соответствует

Санитарным правилам утвержденным Постановлением №1684 от 30.12.11, Правительства «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам землеустройства и обращения земель и природных ресурсов»

Санитарные правила, требования землеустройства и обращения земель и природных ресурсов, утвержденные Постановлением №1684 от 30.12.11, Правительства

Санитарные правила, требования землеустройства и обращения земель и природных ресурсов, утвержденные Постановлением №1684 от 30.12.11, Правительства

Устьынтар (претензија)

«Ханык земсауынды жеңиң земесүнүк сакту жүргесі тұраған Казакстан Республикасы №21 байы негизде осы санитарлық эпидемиологиялық тағаримнин түрді турилестірудің бар

На основании статьи №21 Кодекса Республики Казахстан об здоровье народа и системе здравоохранения настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет юридическую силу.

Муратов

Начальник УГСОН

Магалиев

по Арыналыскому району

Есимбеков О.К.

Главный государственный санитарный врач по Акмолинской области

12.12.2012.



ЛИЦЕНЗИЯ

05.12.2014 года

Выдана

Государственное учреждение "Аршалынская средняя школа № 3"
Республика Казахстан, Акмолинская область, Арыпталинский район, Аршалынское п.з.,
ц.Аршалы, улица ДЖОЛДАСТАЕВА, БИН: 101240004320
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Медицинская деятельность

(наименование конкретного лицензируемого лица деятельности в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

**Особые условия
действия лицензии**

(в соответствии со статьей 3-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар

**Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.**
(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)** (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи

г.Кокшетау

